



الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation



CATALOGUE
CATALOG



الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation


Présence Internationale









الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Matériels Électriques




CÂBLES ELECTRIQUES

Désignation	Photo
CÂBLES BT DOMESTIQUES	
H07 V-U	
H07 V-K	
H05 V-U	
FRN 05 VV-R	
FRN 05 VV-U	
H05 VV-F	
H03 VVH2-F	
CÂBLES BT INDUSTRIELLES	
U1000 R2V	
U1000 AR2V	
U1000 ARV FV	
NYBY TELECOMMANDE	
NYY TELECOMMANDE	
U1000 SVOV TELECOMMANDE	
Conducteurs NUS	
Cuivre Nu	
ALMELEC Nu Graissé	
Conducteur ALUMINUIM	
CÂBLES BT Aérien	
Torsade de branchement	
CÂBLES Spéciaux	
Câble Coaxial	
Câble de Mesures	
Câble Anti-feu	
CÂBLES Télécommunications	


Interrupteur Système 45

Yes

Système 45




45PS2BB
Blanc
White



45PS2BP
Ivoire
Ivory



45PS2AO
Argent opaque
Matt silver



45PS2CHO
Champagne
Champagne



45PS2GN
Gris noir
Black grey




45PS2RD
Radica
Polished briarwood



45PS2BN
Bleu nacré
Blue Pearl




45PS2NL
Noir
Black



45PS2OT
Doré
Polished brass



45PS2RN
Rouge nacré
Red Pearl



45PS2LAC
Bois clair
Wood



45PS2CR
Chrome
Chrome



45PS2LNC
Bois foncé
Dark Wood

Interrupteur Système 45

Duplex

Système 45



45PCD02BC
Bleu
Blue



45PCD02VJD
Vert jade
Green jade

45PCD02BB
Blanc
White




45PCD02RB
Rouge
Red



45PCD02VB
Vert
Green



45PCD02GB
Gris
Grey



45PCD02JB
Jaune
Yellow



45PCD02RD
Rose dragé
Rose dragé



45PCD02OP
Blanc opalin
Opal white



45PCD02RP
Rose pompéi
Pompeii pink



45PCD02BE
Beige
Beige



45PCD02NB
Noir / Blanc
White / Black



45PCD02OB
Orange
Orange



45PCD02BF
Bleu de france
French blue




45PCD02NN
Noir / Noir
Black / Black

Commande & Accessoires Système 45




45DCB201
Interrupteur
Simple Allumage Touche Large
Large Rocker One Way Switch



45DCB221
Interrupteur
Double Allumage 2 modules
Double one way switch



45DCB202
Interrupteur
Va et Vient Touche Large
Large Rocker Two Way Switch



45DCB222
Interrupteur
Double Va et Vient
Double two way switch



45DCB205
Bouton Poussoir Touche Large
Large Rocker Push Button




45DCB04
Inverseur
Intermediate Switch



45DCB10
Interrupteur Bipolaire
(coupe courant) - 16AX
Two Pole Switch - 16AX



45DCB10-20
Interrupteur Bipolaire
(coupe courant) - 20AX
Two Pole Switch - 20AX



45DCB56M
Double bouton poussoir pour volets
roulants avec flèches
Double closing push-button with
direction arrows



45DCB51
Commutateur pour volets roulants
1P avec flèches
1P two way and off switch with
arrows



45DCB92TS
Prise Française standard
2P+T 16A 250V
French standard socket outlet
2P + E 16A 250V



45DCB92TSR
Prise Française standard
2P+T Rouge
French standard socket outlet
2P+E Red



45DCB90T
Prise Schuko standard Allemande
2P+T 16A 250V
German Standard Schuko Socket
2P+T 16A 250V



45DCB92S
Prise 2P carrée 16A 250V
Socket outlet 2P 16A 250V



45DCB06
Prise 2P 16A 250V
Socket outlet 2P 16A 250V



45DCB91M
Prise TV directe - 40÷862 MHz
Direct socket outlet - 40÷862 MHz



45DCB96F
Prise SAT type F avec connecteur
CAP - 0÷2400 MHz - 24V - 500mA
Socket outlet type F with connector
CAP - 0÷2400 MHz - 24V - 500mA



45DCB96TRN3
Prise séparatrice TV/FM/SAT -
4÷2400 MHz - 24V - 300mA
Socket outlet TV/FM/SAT -
4÷2400 MHz - 24V - 300mA



45DCB27C6E
Prise Informatique RJ45 CAT6
UTP computer RJ45 CAT6



45DCB24K
Prise téléphonique 4 Plots RJ11
RJ 11 telephone socket outlet 4 Pin



45DCB44LC
Prise fibre optique LC
Fiber optic Socket LC



45DCB44SC
Prise fibre optique SC
Fiber optic Socket SC



45DCB42
Prise HDMI
HDMI socket



45DCB81USB
Chargeur USB
USB charger



45DCB18
Variateur de lumière 100÷500W -
230V - 50-60 Hz
Ligh dimmer 100÷500W -
230V - 50-60 Hz



45DCB86B
Lampe secours
Removable portable lights



45DCB68
Détecteur de mouvement
Movment sensor



45DCB29
Sonnerie 230V - 50 / 60 Hz
Ringing bell 230V - 50 / 60 Hz



45DCB31
Ronfleur 230V - 50 / 60 Hz
Buzzer 230V - 50 / 60 Hz



45DCB17
Bouton à Tirette
Cord Pull Button

Interrupteur Système 44

Technopolymère

Système 44

Life



44P32B
Blanc RAL 9010



44P32GSL
gris foncé



44P32AP
Orange pastel -
semi-transparent



44P32AO
Argent opaque



44P32GD
Jade - semi-transparent



44P32CHO
Champagne



44P32M
Marbre



44P32GSM
Gris foncé métallisé



44P32PS
Pêche - semi-transparent



44P32RD
Radica



44P32NAL
Noir absolu - cadre chromé



44P32SA
Ivoire RAL 1013



44P32OT
Doré



44P32BLC
Blanc RAL 9010 -
cadre chromé



44P32ALS
Aluminium naturel -
cadre chromé

Technopolymère

Système 44

Domus



44P32B
Blanc RAL 9010



44P32GSL
Gris foncé



44P32AP
Orange pastel -
semi-transparent



44P32AO
Argent opaque



44P32GD
Jade - semi-transparent



44P32CHO
Champagne



44P32M
Marbre



44P32GSM
Gris foncé métallisé



44P32PS
Pêche - semi-transparent



44P32RD
Radica



44P32NAL
Noir absolu - cadre chromé



44P32SA
Ivoire RAL 1013



44P32OT
Doré



44P32BLC
Blanc RAL 9010 -
cadre chromé



44P32ALS
Aluminium naturel -
cadre chromé

Technopolymère

Système 44

Allumia



44P32B
Blanc RAL 9010



44P32GSL
gris foncé



44P32AP
Orange pastel -
semi-transparent



44P32AO
Argent opaque



44P32GD
Jade - semi-transparent



44P32CHO
Champagne



44P32M
Marbre



44P32GSM
Gris foncé métallisé



44P32PS
Pêche - semi-transparent



44P32RD
Radica



44P32NAL
Noir absolu - cadre chromé



44P32SA
Ivoire RAL 1013



44P32OT
Doré



44P32BLC
Blanc RAL 9010 -
cadre chromé



44P32ALS
Aluminium naturel -
cadre chromé

Boites Etanches

Série "Etanche" montage apparent "Waterproof" series surface mounting



45ST01BB
Boîte étanche avec membrane souple -
Blanc - IP55
Waterproof box with flexible membrane -
White - IP55



45ST02BB
Boîte étanche avec membrane souple -
Blanc - IP55
Waterproof box with flexible membrane -
White - IP55



45SPQ01ABB
Boîte étanche apparente IP44 -
Couvercle rigide Blanc
Wall mounted splashproof enclosures IP44 -
White rigid cover



45SPQ02ABB
Boîte étanche apparente IP44 -
Couvercle rigide Blanc
Wall mounted splashproof enclosures IP44 -
White rigid cover

Plaques Etanches IP44 Waterproof front plate IP44



45SPQ01BB
Plaque étanche avec
couvercle rigide -
Couvercle Blanc - IP44
Waterproof front plate with rigid flap -
Cover White - IP44



45SPQ02BB
Plaque étanche avec
couvercle rigide -
Couvercle Blanc - IP44
Waterproof front plate with rigid flap -
Cover White - IP44



45S43B
Plaque étanche encastrée
rectangulaires IP55 - Blanc
Splashproof rectangular
in-wall front plate IP55 - White

Coffrets

Coffrets encastrés

Coffret encastré 1 et 2 rangées avec barrettes de terre
Fush mounted enclosure 1 and 2 Row with terminal bars




12 modules
12 modules



24 modules
24 modules

Coffrets apparents étanches

Coffret apparent étanche IP65, 4, 8, 12, 24, et 36 modules
Waterproof wall mounted enclosure IP65, 4, 8, 12, 24, et 36 modules



4 modules
4 modules



8 modules
8 modules



12 modules
12 modules



24 modules
24 modules



36 modules
36 modules



Disjoncteurs

Disjoncteurs - MCB

Disjoncteurs Modulaires
Miniature Circuit Breaker (MCB)



de 1 à 4 Pôles - de 6 à 125 A - 6kA et 10kA (CEI EN 60898)

Disjoncteurs Modulaires (1P+N)
Miniature Circuit Breaker (1P+N)



Disjoncteur 1P+N de 6 à 40 A
6kA (CEI EN 60898)

Disjoncteurs Différentiels (MCB+RCD)
Miniature Circuit Breaker with
Residual Current Device (MCB+RCD)



RCD 2 et 4 Pôles - de 6 à 63 A -
6kA et 10kA (CEI EN 61009-1)
30 et 300 mA

Disjoncteurs Différentiels Monobloc (RCBO)
Residual Current Circuit Breaker
with Overload Protection (RCBO)



RCBO 1P+N de 6 à 40 A
6kA (CEI EN 61009-1)
30 et 300 mA

Accessoires - Accessories



Parafoudre débrochable
Removable surge arrester




Télérupteur
Impulse relay



Minuterie d'escalier
Staircase timer

Interrupteurs - Switches



Interrupteur 1, 2 et 3 Pôles de 25 à 100 A

Interrupteurs Différentiels
Residual Current Circuit Breaker (RCCB)




Interrupteur différentiel / RCCB
1P + N



Interrupteur différentiel / RCCB
3P + N

Domino

Barrette Domino 250V / 10 A IP *Domino Barrette 250V / 10 A IP*



Dimensions en mm

Ø	Amp
3	15
6	25
10	35
16	50
25	80
35	100

- u Produit conforme : NF en 60 695-2
- u Résistance au feu à 750°C
- u Composants métalliques (forte résistance à la chaleur et à l'humidité)

Hublots

Hublot Rond




Code	Couleur	
800CB	Charmé blanc diffuseur opale	
800CN	Charmé noir diffuseur opale	
801LG	Lisse gris diffuseur transparent	
80DLB	Diffuseur lisse blanc avec détecteur HF	

Hublot Ovale



Gamme de couleurs



Référence	Désignation	Dimensions		
		A	B	C
900LB	Hublot lisse Blanc diffuseur opale douille E27	150	260	80
900LN	Hublot lisse Noir diffuseur opale douille E27	150	260	80
901LB	Hublot lisse Blanc diffuseur charme douille E27	150	260	80
901LN	Hublot lisse Noir diffuseur charme douille E27	150	260	80

Luminaire salles de bain

Neofluo

Max 18W - □CLII - ⚡P.44 - 850°C Vol 2 et 3



REF. 60001.05.216

Neofluo avec interrupteur - with switch

Max 18W - □CLII - ⚡P.44 - 850°C Vol 2 et 3



REF. 92765.01.216

Xeriane avec interrupteur

Max 75W - □CLII - ⚡P.44 - 850°C Vol 2 et 3



REF. 61011.01.216

Xeriane avec interrupteur + prise

Max 75W - CL I - ⚡P 41 - 850°C Vol 3



REF. 61011.01.216

Blocs de Secours

Fluorescent Emergency Lighting

CLII - □IP44 et IP65 ⚡230V-50Hz



Référence	Lumens	Lampe	Autonomie
Tri75	75	6 W	1h.
Tri170	170	11 W	1h.
Tri200	200	18 W	1h.

Led Emergency Lighting

CLII - □IP42 et IP65 ⚡230V-50Hz



Référence	Puissance	Nb de LED	Autonomie
Triled10	8 W	10	1h.
Triled16	11 W	16	2h.
Triled20	18 W	20	2h.
Triled32	24 W	32	1h.

Appareillage

Série Phénicia NF Encastrée

REF	DESIGNATION	COLSAGE	IMAGE
3100	INTERRUPTEUR Simple allumage	20/200	
3101	INTERRUPTEUR Va et vient	20/200	
3201/T	INTERRUPTEUR DOUBLE Simple allumage	20/200	
3201/VV	INTERRUPTEUR DOUBLE Va et vient	20/200	
3102	BOUTON POUSSOIR	20/200	
3105	PRISE 2 POLES PROTEGEE	20/200	
3114	PRISE 2P+T PROTEGEE 16A	20/200	
3121/4	PRISE TEL. RJ11 4 PLOTS	20/200	
3121/8	PRISE TEL. RJ11 8 PLOTS	20/200	
3122	PRISE TV Ø 9,52	20/200	
3123	SORTIE DE CABLE	20/200	
3125	PLAQUE FERMEE	20/200	

Série Elyssa NF Apparant

REF	DESIGNATION	COLSAGE	IMAGE
62	INTERRUPTEUR Simple allumage	20	
63	INTERRUPTEUR Va et vient	20	
64	INTERRUPTEUR DOUBLE Simple allumage	20	
64/VV	INTERRUPTEUR DOUBLE Va et vient	20	
65	BOUTON POUSSOIR	20	
66	PRISE 2 POLES PROTEGEE	20	
67	PRISE 2P+T PROTEGEE 16A	20	
68	PRISE TEL RJ11	20	
69	PRISE TV Ø 9,52	20	


HUBLOT

REF	DESIGNATION	COLSAGE	IMAGE
304/30	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W BLANC IP65 E27 en polycarbonate	5	
304/30N	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W NOIR IP65 E27 en polycarbonate	5	
304/30GM	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W GRIS METAL IP65 E27 en polycarbonate	5	
304/30CH	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W CHAMPAGNE IP65 E27 en polycarbonate	5	
304/30OR	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W OR IP65 E27 en polycarbonate	5	
304/30DE	HUBLOT RÉSIDENTIEL Ø30-100W OR IP65 E27 en polycarbonate avec détecteur de mouvement	5	
306/10V	HUBLOT 75W OVAL GRILLE ACIER avec douille E27	18	
304/10V	HUBLOT 75W OVAL GRILLE PLASTIQUE avec douille E27	18	
305/10V	HUBLOT 75W OVAL avec douille E27	18	
306/20V	HUBLOT 75W ROND GRILLE ACIER avec douille E27	12	
304/20V	HUBLOT 75W ROND GRILLE PLASTIQUE avec douille E27	12	
305/20V	HUBLOT 75W ROND avec douille E27	12	
304/22V	HUBLOT 100W ROND OUVERTURE 1/4 DE TOUR E27	12	

Blocs Multiprises

BLOCS MULTI PRISE			
REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
33131	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A 3G1 1,40 METRES	25	
33231	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A 3G1 1,40 METRES	20	
33331	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A 3G1 1,40 METRES	20	
34131	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 1,40 Metres	25	
34231	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 1,40 Metres	20	
34331	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 1,40 Metres	20	
34141	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 3 Metres	20	
34241	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 3 Metres	20	
34341	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 3 Metres	20	
34351	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A AVEC INTER 3G1 5 Metres	15	
44131OR	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M OR	25	
44231OR	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M OR	25	
44331OR	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M OR	25	
44431OR	BLOC 6 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M OR	20	
44131NM	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M NOIR METALLISE	25	
44231NM	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M NOIR METALLISE	25	
44331NM	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M NOIR METALLISE	25	
44431NM	BLOC 6 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M NOIR METALLISE	20	
44131P	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M PERLE	25	
44231P	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M PERLE	25	
44331P	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M PERLE	25	
44431P	BLOC 6 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M PERLE	20	
44131CH	BLOC 3 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M CHAMP	25	
44231CH	BLOC 4 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M CHAMP	25	
44331CH	BLOC 5 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M CHAMP	25	
44431CH	BLOC 6 PRISES 2P+T 16A INTER 3G1 1,40 M CHAMP	20	

FICHE COURANT

REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
2016	FICHE MALE 2P+T 16A BLANCHE	360	
2017	FICHE FEMELLE 16A BLANCHE	250	
21181	FICHE FEMELLE A ANNEAU 16A BLANCHE	200	
21182	FICHE FEMELLE A ANNEAU 16A GRISE	200	
21084	FICHE FEMELLE A ANNEAU 16A NOIRE	200	
21071	FICHE MALE A ANNEAU 16A BLANCHE	250	
21072	FICHE MALE A ANNEAU 16A GRISE	250	
21074	FICHE MALE A ANNEAU 16A NOIRE	250	
20261	FICHE FEMELLE 6A BLANC	500	
20253	FICHE FEMELLE 6A CAOUTCHOUC GRIS	500	
20252	FICHE FEMELLE 6A CAOUTCHOUC NOIR	500	
20241	FICHE MALE 6A BLANC	500	
20250	FICHE MALE 6A CAOUTCHOUC GRIS	500	
20251	FICHE MALE 6A CAOUTCHOUC NOIR	500	

BLOCS MULTIPRISES



REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
42110/1	ENROULEUR A CASSETTE 3G1 4 PRISES 16A 10 Mètres	1	
42115	ENROULEUR A CASSETTE 3G1 4 PRISES 16A 15Mètres	1	
42120	ENROULEUR PLATINE 3G1 4 PRISES 16A 20Mètres	1	
42153	ENROULEUR PLATINE 3G1,5 4 PRISES 16A 25Mètres	1	
42930	ENROULEUR PRISE A CLAPETS 3G1,5 40Mètres	1	
42154	ENROULEUR PLATINE 3G1,5 4 PRISES 16A 50Mètres	1	

Boites d'encastrement			
REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
502/M	BOITE CARREE	200	
500	BOITE RONDE	200	
503/N	BOITE RECTANGULAIRE	200	
23031	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1,5 3 M	50	
23051	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1,5 5 M	30	
23101	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1,5 10 M	15	
24031	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1 3 M	50	
24051	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1 5 M	30	
24101	CORDON PROLONGATEUR 2P + T 16A 3G1 10 M	15	

TRIPLITES			
REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
27005	BIPLITE 2P + T 16A DROITE	70	
27041	TRIPLITE 2P + T 16A	80	
27121	TRIPLITE MIXTE (1 X 6A + 2 X 16A)	80	
26111	TRIPLITE 2P 6A LATERALE	120	
25061	QUADRIPLITE 2P 6A DROITE	90	
22001	ADAPTATEUR 6A BROCHE 4/4,8 MM	300	

REF	DESIGNATION	COLISAGE	IMAGE
052001	INTER FIL SOUPLE BIPOLAIRE BLANC	700	
052003	INTER FIL SOUPLE BIPOLAIRE MARRON	700	
052004	INTER FIL SOUPLE BIPOLAIRE NOIR	700	
28300	FICHE VEILLEUSE 6A ROUGE	280	
1025 B	FICHE MALE TV 9,52 MM BOITE PLASTIQUE DE 20	1000	
1026 B	FICHE FEMELLE TV 9,52 MM BOITE PLASTIQUE DE 20	1000	
2022	DOUILLE B22 NYLON SIMPLE BAGUE BLANC	500	
2022/2	DOUILLE B22 NYLON DOUBLE BAGUE BLANC	500	
2027B	DOUILLE E27 LISSE BLANCHE	400	
2027N	DOUILLE E27 LISSE NOIRE	400	
2027/2B	DOUILLE E27 AVEC BAGUE BLANCHE	300	
2027/2N	DOUILLE E27 AVEC BAGUE NOIRE	300	
197	SONNERIE RIO 220V BLANC	30	

MOULURES & GOULOTTES

Référence	Photo	Designation	Emballage	Unité
M/B/16/10		MOULURE PVC 16/10	60 m	2 m
M/B/16/16		MOULURE PVC 16/16	60 m	2 m
M/B/20/10		MOULURE PVC 20/10	60 m	2 m
M/B/20/15		MOULURE PVC 20/15	60 m	2 m
M/B/25/17		MOULURE PVC 25/17	60 m	2 m
M/B/25/25		MOULURE PVC 25/25	60 m	2 m
M/B/30/10		MOULURE PVC 30/10	60 m	2 m
M/B/32/16		MOULURE PVC 32/16	60 m	2 m
M/B/40/17		MOULURE PVC 40/17	60 m	2 m
M/B/40/20		MOULURE PVC 40/20	60 m	2 m
M/B/40/40		MOULURE PVC 40/40	20 m	2 m
M/B/40/60		MOULURE PVC 40/60	20 m	2 m
M/B/60/16		MOULURE PVC 60/16	60 m	2 m
M/B/60/40		MOULURE PVC 60/40	20 m	2 m
M/B/60/60		MOULURE PVC 60/60	20 m	2 m
M/B/60/80		MOULURE PVC 60/80	20 m	2 m
M/B/80/60		MOULURE PVC 80/60	16 m	2 m
M/B/100/60		MOULURE PVC 100/60	16 m	2 m
M/S/50/16		MOULURE AU SOL 50/16	50 m	2 m
M/S/75/16		MOULURE AU SOL 75/16	50 m	2 m
M/A/16/10		MOULURE PVC 16/10 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/16/16		MOULURE PVC 16/16 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/20/10		MOULURE PVC 20/10 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/20/15		MOULURE PVC 20/15 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/25/17		MOULURE PVC 25/17 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/25/25		MOULURE PVC 25/25 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/32/16		MOULURE PVC 32/16 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
M/A/40/17		MOULURE PVC 40/17 AVEC ADHESIF	60 m	2 m
G/40/40/G		GOULOTTE 40/40 GRIS	20 m	2 m
G/40/60/G		GOULOTTE 40/60 GRIS	20 m	2 m
G/60/40/G		GOULOTTE 60/40 GRIS	20 m	2 m
G/60/60/G		GOULOTTE 60/60 GRIS	20 m	2 m
G/60/80/G		GOULOTTE 60/80 GRIS	20 m	2 m
G/80/60/G		GOULOTTE 80/60 GRIS	16 m	2 m



TUBE IRO ET ACCESSOIRS

Référence	Photo	Designation	Emballage	Unité
02/T2/9		TUBE IRO DE 9 DIAM 16	150m	3 meters
02/T2/11		TUBE IRO DE 11 DIAM 18	150m	3 meters
02/T3/13		TUBE IRO DE 13 DIAM 20	150m	3 meters
04/T4/16		TUBE IRO DE 16 DIAM 25	150m	3 meters
05/T5/21		TUBE IRO DE 21 DIAM 29	150m	3 meters
06/T6/32		TUBE IRO DIAM 32	150m	3 meters
01/C1/16		COUDE DE 16 IRO DE 9	1400 Pcs	PCE
01/C2/18		COUDE DE 18 IRO DE 11	1000 Pcs	PCE
01/C3/20		COUDE DE 20 IRO DE 13	800 Pcs	PCE
01/C4/25		COUDE DE 25 IRO DE 16	500 Pcs	PCE
01/C5/29		COUDE DE 29 IRO DE 21	300 Pcs	PCE
01/C6/32		COUDE DE 32 IRO DE 32	200 Pcs	PCE
02/T1/16		TE DE 16 TUBE IRO DE 9	900 Pcs	PCE
02/T2/18		TE DE 18 TUBE IRO DE 11	600 Pcs	PCE
02/T3/20		TE DE 20 TUBE IRO DE 13	600 Pcs	PCE
02/T4/25		TE DE 25 TUBE IRO DE 16	300 Pcs	PCE
02/T5/29		TE DE 29 TUBE IRO DE 21	250 Pcs	PCE
02/T6/32		TE DE 32 TUBE IRO DE 32	200 Pcs	PCE
MQ/16-20		ATTACHE MULTI QUICK 16-20	2000 Pcs	PCE
MQ/25-32		ATTACHE MULTI QUICK 25-32	800 Pcs	PCE
16/M1/9		MANCHON 16 TUBE IRO DE 9	1000 Pcs	PCE
18/M2/11		MANCHON 18 TUBE IRO DE 11	800 Pcs	PCE
20/M3/13		MANCHON 20 TUBE IRO DE 13	800 Pcs	PCE
25/M4/16		MANCHON 25 TUBE IRO DE 16	500 Pcs	PCE
32/M5/32		MANCHON 32 TUBE IRO DE 32	250 Pcs	PCE





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Matériels Électriques Industriels



Accessoires de lignes BT/MT

Désignation	Photo
Pince d'ancrage	
Ensemble de suspension	
Connecteur BT	
Console d'ancrage	
Isolateur	
Cosses électriques	

Désignation	Photo
Pince d'ancrage	
Pince de suspension	
Etrier d'accrochage	

Transformateurs



**Transformateur Triphasé H61
(Type Poteau)**



**Transformateur Triphasé H59
(Type Cabine)**




Transformateur Monophasé



Candélabres & Supports de ligne

POTEAUX D'ECLAIRAGE

Poteaux cylindro-conique
galvanisé à chaud - thermo-laqué
octogonale - polygonale



Supports de ligne



Cellules SM6

CELLULES SM6 (24 ou 36 Kv)
INTERRUPTEUR
CELLULE INTERRUPTEUR IM
CELLULE INTERRUPTEUR AVEC TC IMC
CELLULE Interrupteur avec (ou sans) sectionneur de mise à la terre IMB
Interrupteur-fusibles
CELLULE Combiné interrupteur-fusibles QM
CELLULE Combiné interrupteur-fusibles avec TC QMC
CELLULE Combiné interrupteur-fusibles départ droite ou gauche QMB
CELLULE interrupteur - fusibles associés PM
Disjoncteur à coupure dans le SF6
CELLULE Disjoncteur déconnectable simple sectionnement DM1-A
CELLULE Disjoncteur déconnectable simple sectionnement avec sectionneur de mise à la terre en amont départ droite ou gauche DM1-D
CELLULE Disjoncteur déconnectable simple sectionnement avec sectionneur de mise à la terre en amont et en aval départ droite ou gauche DM2-D
CELLULE Disjoncteur débrochable simple sectionnement DM1-W
CELLULE Disjoncteur déconnectable simple sectionnement avec protection autonome DM1-S
CELLULE Disjoncteur débrochable simple sectionnement avec sectionneur de mise à la terre en amont départ droite DM1-Z



LUMINAIRES



Projecteur LED



Luminaire Eclairage Public



Luminaire Industriels



Luminaire Apparant



Luminaire encastrable



Dalle Carré LED



Réglette




Spots Encastrables





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Groupe Electrogène





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Outillage Quincaillerie Etanchéité



Divers Quincaillerie

Image	Désignation
	Brosse à chaux
	Rouleaux
	Pinceaux
	Disques
	Abrasifs
	Collier
	Colle pour PVC
	Escabeau

Image	Désignation
	Brosse
	Balayette
	Pelle
	Emballge Métallique Neutre et Imprimé
	Emballage Plastique Neutre et Imprimé
	Emballage Alimentaire
	Glacière

TUBE CUIVRE SANITAIRES ET FRIGORIFIQUE

TUBE CUIVRE SANITAIRES EN BARRE

Articles	Nbr Barre /Botte
10x0,8	20
12x0,8	20
14x0,7	20
16x0,8	20
18x0,8	10
20x0,8	10
22x0,8	10
22x1	10
28x1	5
32x1	5
36x1	5
42x1	4
52x1,2	3



TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUES EN BARRE DE 0,5 ML

Articles	Nbr Barre /Botte
3/8"	20
1/2"	20
5/8"	20
3/4"	10
7/8"	10
1"	5
1"1/8	5
1"3/8	5
1"1/2	4
1"5/8	4
2"1/8	3



TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE EN ROULEAU

Articles
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"



KIT POUR SPLIT SYSTÈME

KIT POUR SPLIT SYSTÈME

Articles	longueur de kit		
	3ML	5ML	7ML
1/4",3/8"	●	●	●
1/4",1/2"	●	●	●
1/4",5/8"	●	●	●
1/4",3/4"	●	●	●
3/8",1/2"	●	●	●
3/8",5/8"	●	●	●
3/8",3/4"	●	●	●
1/2",3/4"	●	●	●



TUBE FRIGORIFIQUE SIMPLE PRE-ISOLE

Articles
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"



BITUBE FRIGORIFIQUE PRE-ISOLES

Articles
1/4",3/8"
1/4",1/2"
1/4",5/8"
1/4",3/4"
3/8",1/2"
3/8",5/8"
3/8",3/4"
1/2",3/4"


TUBE CUIVRE MEDICALE EN BARRE DE 0,5ML

Articles	Nbr Barre/Botte
10 Med	20
12 Med	20
14 Med	20
16 Med	20
18 Med	10
20 Med	10
22*1 Med	10
28*1 Med	5
32*1 Med	5
36*1 Med	5
42*1 Med	4
52*1,2 Med	3



Chauffe eau électrique & solaire

TYPE	DESIGNATION
CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUE	Chauffeaux Electrique 80 L, 100L, 150L avec résistance en céramique dans un barillet inox
CHAUFFE-EAUX SOLAIRE	Chauffe-eaux Solaire 120, 150, 250, 300 litres



Outils Electro Portatif

Image	Désignation	Image	Désignation
	Perceuse		Meuleuse Electrique
	Visseuse Portative		Ponceuse Electrique
	Raboteuse		Pistolet à peinture

Tubes PPR Monocouche (sans Fibre de Verre)

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Référence
PPR SDR 6	Ø 20 Ø 250		PPR-SDR 20
PPR SDR 9			PPR-SDR 25
PPR SDR 7,4	PPR-SDR 32		
	PPR-SDR 40		
PPR SDR 11	PPR-SDR 50		
	PPR-SDR 63		
PPR SDR 17,6	PPR-SDR 75		
	PPR-SDR 90		
	PPR-SDR 110		
	PPR-SDR 125		
	PPR-SDR 160		
	PPR-SDR 200		
	PPR-SDR 250		

Tubes PPR Multicouches (stabilisé par Fibre de Verre)

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Référence
PPR Fibre SDR 6	de Ø20 à Ø50		PPR-SDR7.4 FBR32
			PPR-SDR7.4 FBR40
			PPR-SDR7.4 FBR50
			PPR-SDR7.4 FBR63
PPR Fibre SDR 7,4	de Ø63 à Ø110		PPR-SDR7.4 FBR75
			PPR-SDR7.4 FBR90
			PPR-SDR7.4 FBR110
			PPR-SDR7.4 FBR125
PPR Fibre SDR 17,6	Ø 160		PPR-SDR7.4 FBR160
	Ø 200		PPR-SDR7.4 FBR200
	Ø 250		PPR-SDR7.4 FBR250
PPR Fibre SDR 9	de Ø20 à Ø250		PPR-SDR17.6 FBR160
			PPR-SDR17.6 FBR200
			PPR-SDR17.6 FBR250
PPR Fibre SDR 11	de Ø32 à Ø250		


Raccords PPR Raccords sans Inserts

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Unité d'emballage
COUDE 90°	Ø 20-90°		10
	Ø 25-90°		10
	Ø 32-90°		5
	Ø 40-90°		5
	Ø 50-90°		5
	Ø 63-90°		1
	Ø 75-90°		1
	Ø 90-90°		1
	Ø 110-90°		1
	Ø 125-90°		1
	Ø 160-90°		1
	Ø 200-90°		1
	Ø 250-90°		1
COUDE 45°	Ø 20-45°		10
	Ø 25-45°		10
	Ø 32-45°		5
	Ø 40-45°		5
	Ø 50-45°		5
	Ø 63-45°		1
COUDE 90° REDUIT	Ø 25-20		5
	Ø 32-20		5
	Ø 32-25		5
CLIP	Ø 20		50
	Ø 25		50
	Ø 32		50
	Ø 40		10
PONT	Ø 20		10
	Ø 25		10
	Ø 32		5
RACCORD CVALIER	Ø 63-25		5
	Ø 75-25		5
	Ø 90-25		5
	Ø 110-25		5
	Ø 125-32		5
RACCORD 3P PPR	Ø 25		5
	Ø 32		5
COLLERETTE	Ø 75		1
	Ø 90		1
	Ø 110		1
	Ø 125		1
	Ø 160		1


Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Unité d'emballage
TÉ	Ø 20		10
	Ø 25		10
	Ø 32		5
	Ø 40		5
	Ø 50		5
	Ø 63		1
	Ø 75		1
	Ø 90		1
	Ø 110		1
	Ø 125		1
TÉ REDUIT	Ø 25-20-25		10
	Ø 25-25-20		5
	Ø 32-20-32		5
	Ø 32-25-20		5
	Ø 32-25-25		5
	Ø 32-25-32		10
	Ø 40-20-40		5
	Ø 40-25-40		1
	Ø 40-32-32		5
	Ø 40-32-40		5
	Ø 50-25-50		5
	Ø 50-32-50		5
	Ø 50-40-50		5
	Ø 63-25-63		1
	Ø 63-32-63		1
	Ø 63-40-50		1
	Ø 63-40-63		1
	Ø 63-50-63		1
	Ø 75-32-75		1
	Ø 75-40-75		1
	Ø 75-50-75		1
	Ø 75-63-75		1
	Ø 90-40-90		1
	Ø 90-50-90		1
	Ø 90-63-90		1
	Ø 90-75-90		1
	Ø 110-50-110		1
	Ø 110-63-110		1
	Ø 110-75-110		1
	Ø 110-90-110		1
	Ø 125-75-125		1
	Ø 125-90-125		1
	Ø 125-110-125		1
	Ø 160-75-160		1
	Ø 160-90-160		1
	Ø 160-110-160		1

Raccords PPR Raccords sans Inserts et avec Inserts

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Unité d'emballage
MANCHON	Ø 20		10
	Ø 25		10
	Ø 32		5
	Ø 40		5
	Ø 50		5
	Ø 63		1
	Ø 75		1
	Ø 90		1
	Ø 110		1
	Ø 125		1
REDUCTION M/F	Ø 25-20		10
	Ø 32-20		5
	Ø 32-25		5
	Ø 40-25		5
	Ø 40-32		5
	Ø 50-32		5
	Ø 50-40		5
	Ø 63-40		1
	Ø 63-50		1
	Ø 75-50		1
	Ø 75-63		1
	Ø 90-63		1
	Ø 90-75		1
	Ø 110-63		1
	Ø 110-75		1
	Ø 110-90		1
	Ø 125-110		1
	Ø 160-110		1
	Ø 160-125		1
	Ø 200-160		1
Bouchon	Ø 20		10
	Ø 25		10
	Ø 32		5
	Ø 40		5
	Ø 50		5
	Ø 63		1
	Ø 75		1
	Ø 90		1
	Ø 110		1
	Ø 125		1
	Ø 160		1
	Ø 200		1
	Ø 250		1

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Unité d'emballage
COUDE 90° MALE	Ø 20 - ½" M		10
	Ø 20 - ¾" M		10
	Ø 25 - ½" M		10
	Ø 25 - ¾" M		10
	Ø 32 - ½" M		5
	Ø 32 - ¾" M		5
	Ø 32 - 1" M		5
	Ø 40 - 1 ¼" M HEX		5
COUDE 90° FEMELLE	Ø 20 - ½" F		10
	Ø 20 - ¾" F		10
	Ø 25 - ½" F		10
	Ø 25 - ¾" F		10
	Ø 32 - ½" F		5
	F Ø 32 - ¾" F		5
	Ø 32 - 1" F		5
RACCORD INTERMEDIAIRE	Ø 20 - ½" M		10
	Ø 25 - ½" M		10
	Ø 25 - ¾" M		10
	Ø 32 - ½" M		5
	Ø 32 - ¾" M		5
	Ø 32 - 1" M		5
	Ø 40 - 1 ¼" M HEX		5
	Ø 50 - 1 ½" M		5
	Ø 63 - 2" M		1
	Ø 75 - 2 ½" M HEX		1
RACCORD INTERMEDIAIRE	Ø 20 - ½" F		10
	Ø 25 - ½" F		10
	Ø 25 - ¾" F		10
	Ø 32 - ½" F		5
	Ø 32 - ¾" F		5
	Ø 32 - 1" F		5
	Ø 40 - 1 ¼" F HEX		5
	Ø 50 - 1 ½" F		5
	Ø 63 - 2" F		1
	Ø 75 - 2 ½" F HEX		1
TÉ MALE	Ø 20 - ½" M		10
	Té 25 - ½" M		10
	Ø 25 - ¾" M		10
	Té 32 - ½" M		10
	Té 32 - ¾" M		10
	Ø 32 - 1" M		5

Raccords PPR

Article (Items)	Diamètre en mm (Diameter in mm)	Photos (*)	Référence	Unité d'emballage
TÉ FEMELLE	Ø 20 - ½" F		PPR-TE20-1/2F	10
	Té 25 - ½" F		PPR-TE25-1/2F	10
	Ø 25 -¾" F		PPR-TE25-3/4F	10
	Té 32 - ½" F		PPR-TE32-1/2F	10
	Té 32 -¾" F		PPR-TE32-3/4F	10
	Ø 32 - 1" F		PPR-TE32-1F	5
RACCORD 3P MALE	Ø 20 - ½" M		PPR-R3P20-1/2M	1
	Ø 25 -¾" M		PPR-R3P25-3/4M	1
	Ø 32 - 1" M		PPR-R3P32-1M	1
	Ø 40 - 1 ¼" M		PPR-R3P40-1 1/4M	1
	Ø 50 - 1 ½" M		PPR-R3P50-1 1/2M	1
	Ø 63 - 2" M		PPR-R3P63-2M	1
RACCORD 3P FEMELLE	Ø 20 - ½" F		PPR-R3P20-1/2F	1
	Ø 25 -¾" F		PPR-R3P25-3/4F	1
	Ø 32 - 1" F		PPR-R3P32-1F	1
	Ø 40 - 1 ¼" F		PPR-R3P40-1 1/4F	1
	Ø 50 - 1 ½" F		PPR-R3P50-1 1/2F	1
	Ø 63 - 2" F		PPR-R3P63-2F	1
RACCORD CAVALIER MALE	Ø 63 - ½" M		PPR-RCV63-1/2M	5
	Ø 75 - ½" M		PPR-RCV75-1/2M	5
	Ø 90 - ½" M		PPR-RCV90-1/2M	5
	Ø 110 - ½" M		PPR-RCV110-1/2M	5
	Ø 125 - ½" M		PPR-RCV125-1/2M	5
RACCORD CAVALIER	Ø 63 - ½" F		PPR-RCV63-1/2F	5
	Ø 75 - ½" F		PPR-RCV75-1/2F	5
	Ø 90 - ½" F		PPR-RCV90-1/2F	5
	Ø 110 - ½" F		PPR-RCV110-1/2F	5
	Ø 125 - ½" F		PPR-RCV125-1/2F	5
COUDE APPLIQUE	Ø 20- ½" F		PPR-CDE-AP20-1/2F	5
BI-APPLIQUE (Double	Ø 20- ½" F		PPR-BI-APP-20-1/2F	5
VANNE A SIEGE DROIT	Ø 20		PPR-VNE-D20	1
	Ø 25		PPR-VNE-D25	1
	Ø 32		PPR-VNED32	1
Raccord écrou flottant	Ø 25-3/4"F		PPR-RC-EF25-3/4F	5
	Ø 32-3/4"F		PPR-RC-EF32-3/4F	5
COLLECTEUR (3 Voies)	Ø 63-½" M		PPR-CLR-3V-63-1/2M	1
	Ø 63-½" F		PPR-CLR-3V-63-1/2F	1
	Ø 63-¾" M		PPR-CLR-3V-63-3/4M	1
	Ø 63-¾" F		PPR-CLR-3V-63-3/4F	1
	Ø 63-1¼" M		PPR-CLR-3V-63-1 1/4M	1
	Ø 63-1¼" F		PPR-CLR-3V-63-1 1/4F	1
BRIDE	Ø 75		BRD-75	1
	Ø 90		BRD-90	1
	Ø 110		BRD-110	1
	Ø 125		BRD-125	1
	Ø 160		BRD-160	1



الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Raccords PVC

IMAGE	DESIGNATION	COLISAGE
	COUDE 32/90°	100
	COUDE 40/90°	50
	COUDE 50/90°	50
	COUDE 63/90°	25
	COUDE 75/90°	20
	COUDE 80/90°	20
	COUDE 90/90°	20
	COUDE 100/90°	20
	COUDE 110/90°	20
	COUDE 125/90°	20
	COUDE 140/90°	20
	COUDE 160/90°	8
	COUDE 32/45°	100
	COUDE 40/45°	50
	COUDE 50/45°	50
	COUDE 63/45°	25
	COUDE 75/45°	25
	COUDE 80/45°	*
	COUDE 90/45°	25
	COUDE 100/45°	25
	COUDE 110/45°	25
	COUDE 125/45°	25
	COUDE 140/45°	16
	COUDE 160/45°	*
	TE PVC 32	50
	TE PVC 40	25
	TE PVC 50	25
	TE PVC 63	25
	TE PVC 75	25
	TE PVC 80	20
	TE PVC 90	20
	TE PVC 100	20
	TE PVC 110	20
	TE PVC 125	10
	TE PVC 140	10
	TE PVC 160	8
	Y PVC 32	50
	Y PVC 40	25
	Y PVC 50	25
	Y PVC 63	25
	Y PVC 75	25
	Y PVC 80	*
	Y PVC 90	20
	Y PVC 100	20
	Y PVC 110	10
	Y PVC 125	10
	Y PVC 140	10
	Y PVC 160	8

IMAGE	DESIGNATION	COLISAGE
	REDUCTION 40/32	100
	REDUCTION 50/32	100
	REDUCTION 63/32	50
	REDUCTION 50/40	100
	REDUCTION 63/40	50
	REDUCTION 63/50	50
	REDUCTION 75/40	50
	REDUCTION 75/50	50
	REDUCTION 75/63	50
	REDUCTION 100/40	25
	REDUCTION 100/50	25
	REDUCTION 100/63	25
	REDUCTION 100/75	25
	REDUCTION 100/80	25
	REDUCTION 110/40	25
	REDUCTION 110/50	25
	REDUCTION 110/63	25
	REDUCTION 110/100	25
	REDUCTION 125/40	25
	REDUCTION 125/50	25
	REDUCTION 125/63	25
	REDUCTION 125/75	25
	REDUCTION 125/100	25
	REDUCTION 125/110	25
	REDUCTION 140/100	25
	REDUCTION 140/125	25
	REDUCTION 160/100	15
	REDUCTION 160/140	15
	REDUCTION 200/160	10
	REDUCTION 100/40/40	25
	REDUCTION 100/50/40	25
	REDUCTION 110/50/40	25
	REDUCTION 125/50/40	25
	REDUCTION 125/50/50	25
	BOUCHON 32	100
	BOUCHON 40	100
	BOUCHON 50	50
	BOUCHON 63	50
	BOUCHON 100	25
	BOUCHON 110	25
	BOUCHON 125	25
	DOUBLE Y 100	10
	DOUBLE Y 110	10
	DOUBLE Y 125	10
	JOINT DE DILATATION 100	30
	JOINT DE DILATATION 110	30



BISON / GRIFFON / SIROFLEX


Photo	DESIGNATION	PCB	Photo	DESIGNATION	PCB
	BISON MULTISPRAY DEGRIPPANT AEROSOL 400ML	12		BISON SILICONE HAUTE TEMPER. 300 ROUGE CRT 280ML	12
	BISON COLLE EPOXY METAL KIT 24ML	12		BISON KLUS TAPE ROL 10M*50MM	12
	BISON COLLE EPOXY 5 MINUTES KIT 24ML	12		BISON COLLE TEXTILE TUBE 50ML	6
	BISON MASTIC HT 1250° CRT 530G	12		BISON MONTAGEKIT SUPER FORT CRT 350G	12

BISON / GRIFFON / SIROFLEX

	BISON POLYMAX HIGHTACK EXPRESS CRT 425G (Nouveau)	12		BISON PISTOLET SILICONE METAL	24
	SIROFLEX SILICONE UNIVERSAL BLANC CRT 280ML	24		SIROFLEX MOUSSE PU 750ML	12
	SIROFLEX SILICONE UNIVERSAL TRANSP CRT 280ML	24			
	SIROFLEX SILICONE UNIVERSAL NOIR CRT 280ML	24		BISON MOUSSE PU 750ML	12
	SIROFLEX SILICONE UNIVERSAL GRIS CRT 280ML	24			
	BISON SILICONE UNIVERSAL BLANC CRT 280ML	24		GRIFFON COLLE PVC GEL AQUA TUBE 125ML	30
	BISON SILICONE UNIVERSAL TRANSPARENT CRT 280ML	24			
				GRIFFON COLLE PVC GEL AQUA TUBE 500ML	12

BISON / GRIFFON / SIROFLEX

	GRIFFON COLLE PVC GEL AQUA BOITE 1L	8
	BISON DOUBLE FIX 1,5M*19MM	12
	BISON MONTAGEKIT TAPE 1,5M*19MM	12
	BISON EPOXY REPAIR EXPRESS 56G	24
	AIR MAX ABSORBEUR D'HUMIDITE + RECHARGE	4
	AIR MAX RECHARGE D'HUMIDITE 2x500G	6

	BISON SUPER GLUE LIQUIDE TUBE 2G	60
	BISON SUPER GLUE INDUS FLACON 7.5G	40
	BISON SUPER GLUE INDUS FLACON 20G	16
	BISON GLASS ADHESIVE 2ML	12
	BISON CAR MIRROR 2ML	12

PAUMELLES

Image du produit	Désignation
	PAUMELLE BC 80/2 BICHROMATEE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 95/2 BICHROMATEE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 110/2.5 BICHROMATEE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 140/2.5 BICHROMATEE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 160/2.5 BICHROMATEE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 110/2,5 EPOXY ROUGE DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE BC 140/2,5 EPOXY ROUGE DROITE/GAUCHE
	CHARNIERE PLATE 70 BICHROMATEE
	CHARNIERE PLATE 90 BICHROMATEE
	CHARNIERE UNIVERSELLE
	PAUMELLE INOX 140/76 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE INOX 140/76 BC DROITE/GAUCHE

Image du produit	Désignation
	PAUMELLE INOX 100/86 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE INOX 90/65 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE 110 BP BC DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE 140 BP BC DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE ACIER NICKEE 140/76 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE ACIER NICKEE 140/76 BC DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE 110 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE 140 BR DROITE/GAUCHE
	PAUMELLE LAITON 140 (LP, NS, BZ, LPS, CH)
	VERROUX LAITON
	150 200
	250 300
	PELLE 27 VERT
	PELLE 29 ORANGER

Portes en bois & blindée

PORTE INTERIEUR STANDARD			PORTE INTERIEUR PERSONALISÉ		
					
REF: 070	REF: 040	REF: 038	REF: 085	REF: 080	REF: 086
					
REF: 072	REF: 071	REF: 074	REF: 059	REF: 073	REF: 069
					
REF: 073	REF: 051	REF: 049	REF: 081	REF: 084	REF: 083

PORTE EXTERIEUR BOIS MASSIF TAILLE: 2.20M X 1M		PORTE EXTERIEUR BOIS MASSIF TAILLE: 2.20M X 1.4M		PORTE EXTERIEUR BLINDÉE	
					
REF: 018	REF: 058	REF: 065	REF: 063	REF: 092	REF: 092
					
REF: 075	REF: 090	REF: 075	REF: 075	REF: 094	REF: 094
					
REF: 007	REF: 008	REF: 007	REF: 008	REF: 093	REF: 093



Accessoires de Sécurité

Image	Désignation
	Lunettes de sécurité en polycarbonate
	Masques anti-feu en polycarbonate & polypropilene
	Masques en latex & cellulose pour respiration
	Masques en latex & cellulose pour respiration
	Caches-oreilles
	Gants de protection
	Ceinture de suspension

Chaussures de sécurité

	Référence	Désignation
Chaussures de sécurité / Safety Shoes		
	DM60	Type S2 Cuir imperméable , doublure tissu respirant S2 Type Waterproof leather, lining breathing fabric
	GN72	TYPE S1 ST 07I/2 BDE FLUO S1 Type ST 07I/2 BDE FLUO
	DM50	Type S2 Cuir imperméable , doublure tissu respirant S2 Type Waterproof leather, lining breathing fabric
	GPS95	TYPE S1 CHAUSS ST REF GPS95
	NN60	TYPE S1 CHAUSS ST T BASSE NOIR
	STEEL/B	TYPE S1 TIGE BASSE REF STEEL S1 TYPE LOW ROD
	STEEL/H	TYPE S1 TIGE HAUTE REF STEEL S1 TYPE HIGH ROD
	GE05	Type S1 Doublure tissu respirant
	GE01	S1 type lining breathing fabric
	GE06	Type S1 Doublure tissu respirant
	6070B	S1 type lining breathing fabric
	6070H	Type S1 Doublure tissu respirant S1 type lining breathing fabric
	6075B	Type S1 Doublure en cuir
	6075H	S1 Type leather lining
	GH40	Type S1 Doublure tissu respirant
	GH30	S1 type lining breathing fabric
	GH31	Type S1 Doublure tissu respirant pour femme S1 type lining breathing fabric for woman
	GH45	Type S1 Doublure en cuir
	GH35	S1 Type leather lining
	GH50	Type S1 Doublure tissu respirant S1 type lining breathing fabric
	GH55	Type S1 Doublure en cuir S1 Type leather lining
	GN705	BRODEQUIN injecté sans embout Injected boot without tip
	Options	
	Ajouter une plaque anti-perforation Addition of a plate anti-perforation	
	Ajouter du tissu anti-perforation Addition of a fabric anti-perforation	
Ajouter une première orthopédique en PU ou Latex Addition of a first orthopedic out of PU or Latex		
Changer le cuir simple par un cuir imperméable Changing the simple leather by an impermeable leather		



الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Matériaux de Construction



Plâtre , Ciment Blanc, chaux Vive, Filasse

Désignation	Photo
Plâtre pour STAFF	
Ciment Super Blanc	
Chaux Eteinte en Poudre	
Fillase en Sisal	
Chaux vive en Roche	

ADJUVANT BETON

Désignation	Photo	Quantité	Package
SikaLatex		Bidon de 20 litres	Bidon de 20 litres
SikaLatex		Bidon de 5 litres	Bidon de 5 litres
Super SikaLite		Sac de 25 kg	Sac de 25 kg
Sika Boom Aérosol		500 ml	Boite de 12 Pieces
Sika Boom Aérosol		750 ml	Boite de 12 Pieces
Plastiment BV 40		CP 1200 kg	CP 1200 kg
Sikaflex Pro-11 FC Blanc		300 ml	Boite de 12 Pièces
Sikaflex Pro-11 FC Gris		300 ml	Boite de 12 Pièces


ISOLATION ET ETANCHEITE

DESIGNATION	Photo	DESCRIPTION	EQUIVALENT PRODUIT	UNITE
SP4 GRANICOLOR		Monocouche APP Bi armé granulé	Pardiene / Hyrène	Rouleau 10m ²
DERBIGUM SP4		Monocouche APP Bi armé 4mm	Parafor Solo	Rouleau 10m ²
DERBIGUM GC5mm		Monocouche APP Bi armé 5mm	Parafor Ponts	Rouleau 10m ²
DERBIPHONE		Membrane d'isolation phonique	Assour 19/Velaphone 22	Rouleau 10m ²
TUNIGUM		Membrane auto-protégée Alu	Chape nue 40	Rouleau 10m ²
PAXALU 40		Membrane autoprotégée Alu	PAXALU 40	Rouleau 10m ²
PAXALU 30		Membrane autoprotégée Alu	PAXALU 30	Rouleau 10m ²
DERBICOTE		Emulsion bitumineuse avec de l'eau	Flintkote	Seau 15Kg
CIMENCOLLE Af Gris		Colle à base de ciment gris		Sac 25Kg
CIMENCOLLE Af Blanc		Colle à base de ciment blanc		Sac 25Kg








الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation



Sanitaire Carreaux Faïence



SANITAIRE

EVIER	ARTICLE	Collisage P/P/TC40"HC
	EVIER 90x50 BLANC/ MARRON/ BEIGE/GRIS	10 / 440
	EVIER 92x50 LINEA BLANC/MARRON/ SPECKLED BEIGE / GREY	10 / 440
	EVIER 112x50 LINEA BLANC/ MARRON/ MOUCHETE BEIGE / GRIS	6 / 336
	EVIER 116x50 BLANC	8 / 336
	EVIER 116x50 MARRON	8 / 336
	EVIER 116x50 MOUCHETE BEIGE / GRIS	8 / 336
	EVIER 120x60 BLANC	8 / 352
	EVIER 120x60 MARRON	8 / 352

EVIER	ARTICLE	Collisage P/P/TC40"HC
	EVIER 120x60 SPECKLED BEIGE / GREY	8 / 352
	EVIER 120x60 ARENA BLANC ARENA MARRON ARENA MOUCHETE BEIGE / GRIS	8 / 352
	EVIER 140x60 BLANC	
	EVIER 140x60 MARRON	
	EVIER 140x60 MOUCHETE BEIGE / GRIS	
RECEVEUR DE DOUCHE		
	RECEVEUR DE DOUCHE 70x70	11 / 1089
	RECEVEUR DE DOUCHE 80x80	11 / 616
	RECEVEUR DE DOUCHE 90x90	10 / 420
	RECEVEUR DE DOUCHE ANGULAIRE 70x70	12 / 1008
	RECEVEUR DE DOUCHE ANGULAIRE 80x80	10 / 560
	RECEVEUR DE DOUCHE ANGULAIRE 90x90	10 / 420
	RECEVEUR DE DOUCHE 72x90	11 / 462
	RECEVEUR DE DOUCHE 100x70	10 / 630
	RECEVEUR DE DOUCHE 100x80	10 / 420
	RECEVEUR DE DOUCHE 120x70	8 / 504
	RECEVEUR DE DOUCHE 120x80	8 / 336

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA PLAT		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	RECEVEUR DE DOUCHE CARRE 70x70	23 / 920
	RECEVEUR DE DOUCHE CARRE 80x80	21 / 840
	RECEVEUR DE DOUCHE CARRE 90x90	19 / 760
	RECEVEUR DE DOUCHE CARRE 100x80	18 / 720
	RECEVEUR DE DOUCHE CARRE 120x80	15 / 640
	SIPHON RECEVEUR 90 MM	
SERIE AZUR		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	CUVETTE SIMPLE AZUR SV OR SH	32 / 1008
	CUVETTE MONOBLOCK AZUR SV OU SH	24 / 450
	RESERVOIR NORMAL AZUR	24 / 450
	LAVABO MONOTROU AZUR	24 / 672
	COLONNE LAVABO AZUR	24 / 672
	ABATTANT THERMOPLASTIC AZUR	
SERIE ALIA		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	CUVETTE MONOBLOC ALIA SH	24 / 420
	RESERVOIR NORMAL ALIA	24 / 420
	LAVABO MONOTROU ALIA	24 / 672
	COLONNE LAVABO ALIA	24 / 672
	ABATTANT THERMODUR ALIA	
SERIE CLIZIA / SERIE VECTRA		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	CUVETTE MONOBLOCK CLIZIA / VECTRA SV OR SH	24 / 420
	RESERVOIR NORMAL CLIZIA / VECTRA	24 / 420
	LAVABO CLIZIA / VECTRA	24 / 672
	COLONNE CLIZIA / VECTRA	24 / 672
	BIDET MONOBLOC CLIZIA	24 / 672
	ABATTAT CLIZIA / VECTRA THERMODUR	
SERIE FEDRA		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	CUVETTE MONOBLOC FEDRA SV OR SH	24 / 420
	RESERVOIR NORMAL FEDRA	24 / 420
	LAVABO MONOTROU FEDRA	24 / 672
	COLONNE LAVABO FEDRA	24 / 672
	BIDET FEDRA	24 / 672
	ABATTANT FEDRA THERMODUR	
LAVE MAIN ET VASQUE		PIECES / PALLET / TC 40 " HC
	LAVE MAIN AZUR 40 CM	28 / 2352
	LAVE MAIN CLIZIA 44 CM	28 / 2352
	VASQUE A ENCASTRE PAR LE HAUT ALISEO	24 / 756

ACCESSOIRES SANITAIRE

IMAGE	DESIGNATION	Q/ CARTON	IMAGE	DESIGNATION	Q/ CARTON
	ABATTANT DE WC A.B.S	12		PIPE DE WC DROITE	20
	ABATTANT DE WC PP LUXE	15			
	BONDE 33 ANNEAU	250		PIPE DE WC ORIENTABLE	20
	BONDE 33 CHAINETTE	250			
	BONDE 40 ANNEAU	100		SIPHON 33	100
	BONDE 40 CHAINETTE	125		SIPHON 40	
	BONDE DE RECEVEUR DE DOUCHE	100		SIPHON SIPHOÏD 12 x 12	60
	CASQUE DE CHANTIER	20		SIPHON SIPHOÏD 15 x 15	50
	CASQUE DE CHANTIER AVEC VISIERE	20		TE DE VIDAGE ANNEAU	25
	DOUCHETTE CHROMEE	100		TE DE VIDAGE CHAINETTE	
	SUPPORT DOUCHETTE CHROMEE	200		TE DE VIDAGE TP ANNEAU	20
	FLEXIBLE DE DOUCHE LUXE	100		TE DE VIDAGE TP CHAINETTE	
	FLEXIBLE DE TOILETTE LUXE	100		VIDAGE BAIGNOIRE CHAINETTE	50
	GRILLE D'AERATION 100/160	100		VIDAGE BAIGNOIRE AUTOMATIQUE	40
	MECANISME DE CHASSE POUSSOIR	30		SEAU DE MACON	10
	MECANISME DE CHASSE TIRETTE	30			
	PIPE DE WC COUDEE	20			

Accessoires Salle de Bain

CODE	DESIGNATION
SB21A04-1	BARRE D'APPUI 200
SB22A04-1	BARRE D'APPUI 300
SB23A04-1	BARRE D'APPUI 400
SB58A04-1	BARRE D'APPUI 120°
SB01A10-1	DEROULEUR DE PAPIER HYGENIQUE
SB02A10-1	PORTE VERRE
SB03A10-1	PORTE SAVON
SB04A10-1	TABLETTE D'ANGLE
SB05A10-1	PORTE ROULEAUX DE PAPIER HYGENIQUE
SB06A10-1	PORTE SERVIETTE GM
SB07A10-1	PORTE SERVIETTE PM
SB08A10-1	PORTE ESSUIE MAINS
SB09A10-1	PORTE PAPIER ESSUIE TOUT
SB10A10-1	PORTE BALAI MURAL
SB11A10-1	PORTE VETEMENT
SB12A10-1	PORTE SERVIETTE
SB15A10-1	TABLETTE DE LAVABO
SB16A10-1	ETAGERE POUR SERVIETTE
SB25A04-1	PORTE VETEMENT SERIE YASMINE
SB26A04-1	PORTE ROULEAU DE PAPIER SERIE YASMINE
SB52A04-1	PORTE ROULEAU DE PAPIER DOUBLE SERIE YASMINE
SB27A04-1	PORTE SERVIETTE DOUBLE SERIE YASMINE
SB28A04-1	PORTE SERVIETTE SIMPLE SERIE YASMINE
SB29A04-1	PORTE ESSUIE-MAINS SERIE YASMINE
SB30A04-1	PORTE VERRE SERIE YASMINE
SB56A04-1	PORTE VERRE EN VERRE SERIE YASMINE
SB31A04-1	PORTE SAVON SERIE YASMINE
SB55A04-1	PORTE SAVON EN VERRE SERIE YASMINE
SB32A04-1	PORTE BALAI MURAL SERIE YASMINE
SB33A04-1	DEROULEUR DE PAPIER SERIE YASMINE
SB35A04-1	TABLETTE DE LAVABO SERIE YASMINE
SB37A04-1	TABLETTE DOUBLE
SB62A04-1	PORTE SERVIETTE ANNEAU SERIE YASMINE
SB66A04-1	PORTE ESSUIE MAINS SIMPLE SERIE YASMINE
SB36A04-1	RACK A SERVIETTE SERIE YASMINE PM
SB38A04-1	RACK A SERVIETTE SERIE YASMINE GM
SB67A00-1	SIEGE DE DOUCHE CARRE
SB68A04-1	TABLETTE DE LAVABO AVEC GARDE CORPS SERIE YASMINE





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

Electroménager

NEXUS

Électroménager



TELEVISEUR

4K UHD SMART TV

NEXUS 4K SMART

32UD8400T UHD TV



Screen Size	32" / 74 cm
Panel Type	D-LED
Resolution	Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Pixellence Image Enhancement	Yes
HDR	HDR10
Internal Satellite Receiver	Internal 4K Satellite Receiver
Internal Wi-Fi	Yes
Super Motion Rate	SMR 1000 Hz
HDMI™	3
Vestel Smart Center	Yes

NEXUS 4K SMART

40UD8400T UHD TV



Screen Size	40" / 92cm
Panel Type	D-LED
Resolution	Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Pixellence Image Enhancement	Yes
HDR	HDR10
Internal Satellite Receiver	Internal 4K Satellite Receiver
Internal Wi-Fi	Yes
Super Motion Rate	SMR 1000 Hz
HDMI™	3
Vestel Smart Center	Yes

NEXUS 4K SMART

43UD8800T UHD TV



Screen Size	43" / 109cm
Panel Type	D-LED
Resolution	Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Internal Satellite Receiver	Internal 4K Satellite Receiver
Internal Wi-Fi	Yes
Super Motion Rate	SMR 800 Hz
HDMI™	3
USB (Video, Music, Photos)	2
Vestel Smart Center	Yes



REFRIGERATEUR

NEX 3451V 310L



General Features
310/246/64 lt volume (Total/
refrigator/freezer)
59,5x59,8x170,5 cm (WxDxH)

Ease of Use
Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisible Doors

Colour Options:
White/Bonded Gray



NEX 3451V 310L



General Features
310/246/64 lt volume (Total/
refrigator/freezer)
59,5x59,8x170,5 cm (WxDxH)

Ease of Use
Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisible Doors

Colour Options:
White/Bonded Gray



NEX 2301 175L



General Features
175/213/43 lt volume (Total/
refrigator/freezer)
54x59,5x160 cm (WxDxH)

Ease of Use
Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisible Doors

Colour Options:
White



NEX 2601 230L



General Features
230/189/41 lt volume(Total/
Refrigerator/Freezer)
70x75,3x181,8 cm (WxDxH)

Ease of Use
Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisible Doors

Colour Options:
Inox





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

REFRIGERATEUR

NEX910 620 Litres SYDE BY SYDE



General Features

620 /612 lt volume (Total/freezer)
59,5x65x186 cm (WxDxH)

Technological Features

No Frost Cooling
Electronic Control
7 Freezer Compartments

Ease of Use

Reversible Doors
Leveling Feet
Big Box

Colour Options:
White/Bonded Gray



NEX353 339 L COMBI



General Features

339/330 lt volume (Total/freezer)
54x59,5x145,5 cm (WxDxH)

Technological Features

No-frost Cooling
Freezer Drawers
Quick Freeze Compartment
6 Freezer Compartments

Ease of Use

Reversible Doors
Leveling Feet

Colour Options:
White



MINI REFRIGERATEUR

NEX 140 119L



General Features

119/106/13 lt volume (Total/
refrigerator/freezer)
54x59,5x83,8 cm (WxDxH)

Ease of Use

Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisable Doors

Colour Options:
White



NEX 1002 91L



General Features

91/91 lt volume (Total/refrigerator)
48x56x83,8 cm (WxDxH)

Ease of Use

Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Revisable Doors

Colour Options:
White



i3c@i3c.com.tn



www.i3c.com.tn



الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation

CONGELATEUR



NEX CS4420 407L

General Features

407/395 lt volume (Total/refrigerator)
48x56x83,8 cm (WxDxH)

Ease of Use

Ice Mold
Interior Bulb Lighting
Reversible Doors

HOTTE



HOTTE NEXUS

Hotte Visière: 60 cm
Volume d'aspiration: 230 m3/h
Filtre à graisse: métal
Filtre à charbon anti-odeur
Nombre de vitesse: 3
Commandes boutons-poussoirs
Lampes Halogènes
Inox



i3c@i3c.com.tn



www.i3c.com.tn

CUISINIÈRE & HOTTE



Cuisinières 50x50 NEXUS

- Four de capacité 51,5 lt
- 4 tuyaux de gaz Type Brûleur
- Support de casserole et bouchons de brûleur émaillés
- Brûleur de gaz de bas seulement
- Boutons ergonomiques résistifs aux chaleurs
- Porte de four avec double vitrage



Cuisinières 60x50 NEXUS

- Four de capacité 51,5 lt
- 4 tuyaux de gaz Type Brûleur
- Support de casserole et bouchons de brûleur émaillés
- Brûleur de gaz de bas seulement
- Boutons ergonomiques résistifs aux chaleurs
- Porte de four avec double vitrage



Cuisinières 90x60 NEXUS

- Four de capacité 61,5 lt
- 5 tuyaux de gaz Type Brûleur
- Support de casserole et bouchons de brûleur émaillés
- Brûleur de gaz de bas seulement
- Boutons ergonomiques résistifs aux chaleurs
- Porte de four avec double vitrage

MACHINE A LAVER



W 5061

General Features
LED indicator display

Program & Functions
Eco-logic
Hand Wash
30

5kg
washing

600
rpm

A⁺⁺
ENERGY

15min

Colour Options:
White



W 6S104

General Features
LED display

Program & Functions
Eco-logic
Allergy Safe
Hand Wash
30

Performance & Comfort
SLIM

6kg
washing

1000
rpm

A⁺⁺
ENERGY

15min

Colour Options:
White



W 6S082

General Features
LED indicator display

Program & Functions
Eco-logic
Hand Wash
30

Performance & Comfort
SLIM

8kg
washing

1400
rpm

A⁺⁺
ENERGY

15min

Colour Options:
White



W 5S104

General Features
LED display

Program & Functions
Eco-logic
Allergy Safe
Hand Wash
30

Performance & Comfort
SLIM

10kg
washing

1800
rpm

A⁺⁺
ENERGY

15min

Colour Options:
White





الشركة العالمية للتجارة والاستشارة
International Commercial & Consulting Corporation



27, Imm YASMINA,
Avenue Taieb Mhiri,
2080, Ariana, TUNISIE



+216 70 73 21 64
+216 70 73 21 89



i3c@i3c.com.tn



www.i3c.com.tn